


Frågor och Svar BHV MittVaccin

1. Lagersaldo för BCG och Tuberculin PPD

MittVaccin har ingen bra funktionalitet för att uppge hur många doser enheten har av BCG respektive Tuberculin PPD i lagersaldot, då en flaska i praktiken håller olika antal doser. CBHV rekommenderar:

- ✓ Klicka på pennan vid vaccinet, t.ex. BCG
- ✓ Klicka på pennan vid aktuellt batchnummer, ex. 123013A
- ✓ Skriv som Antal **-1** (minus ett), och Spara



- ✓ Lagersaldot är uppdaterat som Antal kvar; Ej angivet

Batcher			
Batchnummer	Antal kvar	Inköpspris	Utg. Datum
123013A	Ej angivet	0	2025-05-31

Aktuell batch är fortfarande valbar men saldot räknas inte ner.

Batch bör plockas bort då enheten inte längre har kvar av den.

2. Måste man ha ett lagersaldo?

Om lagersaldo inte fyller någon praktisk funktion kan, som under fråga 1, antal skrivas som **-1** (minus ett). Lagersaldot uppdateras då som Antal kvar; Ej angivet.

Vid detta förfarande behöver inte Lagersaldo ändras vid kommande leveranser av nya vacciner.

3. Vi har Rotarix kvar. Hur lägger jag in lagersaldo i MittVaccin?

Och hur gör jag med vaccinationsplan?

Under Inställningar/lagersaldo, lägg till vaccin och välj Rotarix med rätt batchnummer. I Vaccinationsplan tar du bort RotaTeq och lägger till Rotarix.

4. Uthoppet till MittVaccin fungerar inte för privata enheter och Nära vård.

Hur gör man då?

- Ha SIHTS-kort i läsaren – logga in
- Välj uppdrag – dvs vilken BVC
- Lägg till kund – skriv in barnets personnummer
- Spara barnet
- Börja vaccinera (efter att ni lagt in saldona under Inställningar)

Frågor och Svar BHV Cosmic och MittVaccin

5. Jag har ett barn med reservnummer. Hur gör jag?

För att registrera barn med reservnummer så loggar man in via intranätet till MittVaccin ([länk](#)). På första sidan, välj flik "Lägg till ny kund" och sedan "Lägg till kund reservnummer", fyll i reservnummer, födelsedatum, för- efternamn samt kön. Ordinera och vaccinera sedan som vanligt.

6. Hur registrerar jag en vaccination utan batchnummer? I barnets journal saknas en tidigare vaccination. Vaccinationen bedöms som given.

Gå till MittVaccin, Starta Inställningar och välj vaccin/varunamn på den vaccination som saknades. tryck på gröna pilen, skriv Batchnummer "Okänt", Antal 1. Spara, fortsätt (Ja).

Starta vaccination/Snabbvaccinering, välj missat Vaccin/varunamn, aktuellt dosnummer. Lokalisation Annan (om man inte vet). Hälsodeklaration – måste väljas (Allmän - blir "lite konstigt" att använda men dokumentera i Cosmic och/eller MittVaccin vad du gör och varför). Aktivera samtycke - någon har frågat tidigare och fått Samtycke. Nästa.

Datum (fördatera med rätt datum). Batchnr: Okänt. Slutför vaccination

7. Fler frågor och svar kommer/Camilla och Leif

Frågor och Svar BHV Cosmic och MittVaccin

Bilaga [BHVQ-variabler](#), Insamlas automatiskt från barnets journalanteckningar

Variabel	Beskrivning
Första barn	Är barnet någon av vårdnadshavarnas första barn?
Hembesök	Hembesök (alla) från BVC till familjer med barn 0-5 år
Mottagningsbesök	Besök (alla) på BVC hos BHV-ssk
Teambesök	Besök (alla) på BVC hos BHV-ssk och BHV-läkare
Föräldraskapsstöd i grupp	VH1/VH2 deltagande i föräldragrupp (alla gruppträffar)
EPDS	Genomförd EPDS
Enskilt samtal pappa/icke föd.	Genomfört samtal
Amning 1 v, 2-, 4-, 6-, 8-, 12 m	Amningsstatus (de sju senaste dagarna)
Amning	Första tillfälle annan kost.
Vaccinationer	Vacciner givna inom barnvaccinationsprogrammet
Rökning 4 v, 8, 18 m, 4 år	VH1/VH2 rökning
Rökning 4 v, 8, 18 m, 4 år	Rökare i barnets hemmiljö
Graviditetstidslängd	I fullgångna veckor
Tillväxt	Längd, vikt och huvudomfång (alla mätningar)
Biologiska föräldrars längd	Biologisk förälders längd i cm
Språkscreening 2,5/3 år	Genomförd och avvikelse vid språkscreening
Hörselscreening 4 år	Genomförd och avvikelse vid hörselscreening
Synscreening 4 år	Genomförd och avvikelse vid synscreening
Utvecklingsbedömning 4 år	Genomförd och avvikelse vid uppföljning av utveckling
Remisser	Remisser skickade från BVC.
Hemgång efter förlossning	Datum då barnet återvänder hem efter förlossning.
Antibiotika 12 mån, 4 år	Indikator för att beskriva förskolebarns hälsotillstånd
Eksem 12 mån, 4 år	Indikator för att beskriva förskolebarns hälsotillstånd
Olycksfall 12 mån, 4 år	Indikator för att beskriva förskolebarns hälsotillstånd
Astma 4 år	Indikator för att beskriva förskolebarns hälsotillstånd